





**EVER THETA**

**Γωνιάστρα 4 κεφαλών με CNC τοποθέτηση εργαλείου και χειροκίνητο τραπέζι φόρτωσης/εκφόρτωσης**





### Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Αυτόματες λειτουργίες πρεσαρίσματος
- Τοποθέτηση εργαλείου μέσω ελεγχόμενων αξόνων
- 21 άξονες CNC
- Πάχος εργαλείου 3 mm
- Κατάλληλο για όλους τους τύπους πλαισίων (παράθυρα, πόρτες, παραπετάσματα)
- Ρυθμίσεις και ηλεκτρονικοί έλεγχοι μέσω πίνακα με οθόνη αφής
- Περίφραξη ασφαλείας με πύλες και φωτοκύτταρα ασφαλείας
- Σύστημα μέτρησης διαστάσεων πίνακα
- Άριστη αναπαραγωγικότητα
- Σύστημα μέτρησης διαστάσεων πίνακα
- Τραπέζι φόρτωσης/εκφόρτωσης με χειροκίνητη τοποθέτηση

Χρόνος παραγωγής για 1 πλαίσιο	sec	30
Μέγιστη φόρτωση	Kg	50
Μέγιστο ύψος πρεσαρίσματος (υψηλότερο κατόπιν αιτήματος)	mm	160
Ελάχιστη διάσταση πλαισίου	mm	400x400
EVER 11 ΘΗΤΑ – Μέγιστη διάσταση πλαισίου	mm	2600x1100
EVER 20 ΘΗΤΑ – Μέγιστη διάσταση πλαισίου	mm	2600x2000
EVER 29 ΘΗΤΑ – Μέγιστη διάσταση πλαισίου	mm	2600x2900
EVER 38 ΘΗΤΑ – Μέγιστη διάσταση πλαισίου	mm	2600x4700
EVER 47 ΘΗΤΑ – Μέγιστη διάσταση πλαισίου	mm	2600x5600
Επικοινωνία		Barcode/Δίκτυο/ USB/πληκτρολόγιο/Εγχειρίδιο /Αυτόματη ανάγνωση του αρχείου παραγωγής
Κατανάλωση ισχύος	kW	4



Κατανάλωση αέρα		6 bar, 16 NL ανά κύκλο
Ηλεκτρικές απαιτήσεις	Volt	400 (τριφασικό + η)
Άδεια λογισμικού για μετάδοση δεδομένων από λογισμικό εκτός FOM		Κατόπιν αιτήματος

Έκδοση	Kg
Γωνιάστρα EVER 11 ΘΗΤΑ	2580
Γωνιάστρα EVER 20 ΘΗΤΑ	1980
Γωνιάστρα EVER 29 ΘΗΤΑ	2930
Γωνιάστρα EVER 38 ΘΗΤΑ	3080
Γωνιάστρα EVER 47 ΘΗΤΑ	3280
Γωνιάστρα EVER 56 ΘΗΤΑ	3430

**Προαιρετικά:**

- Δυνατότητα πρεσαρίσματος 2 ή 4 γωνιών ταυτόχρονα (π.χ πόρτες με κατώφλι)
- Αναγνώστης Barcode (Λογισμικό + αναγνώστης barcode)
- Δυνατότητα πρεσαρίσματος ύψων μέχρι 260 mm
- Δυνατότητα πρεσαρίσματος ύψων μέχρι 200 mm
- Προστατευτικό κεφαλής μεταλλικής πλάκας