


SA330

Αυτόματο μηχάνημα συγκόλλησης μονής κεφαλής



CE




A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
640	814	1700	300

Τεχνικά χαρακτηριστικά


- Συγκόλληση 90° και άλλων μοιρών
- Κύκλος επεξεργασίας οδηγούμενος μέσω PLC
- Σύστημα θέρμανσης μέσω σερπεντίνης ώστε να θερμαίνει με τον ίδιο τρόπο όλη την θερμαντική πλάκα
- Βραχίονες υποστήριξης προφίλ για να βοηθούν τον χειριστή κατά την διάρκεια της συγκόλλησης δυο σύγχρονων γωνιών



Ικανότητα επεξεργασίας



A max : 140 mm - B max : 200 mm - B min : 40 mm

*without counterblocks





Βασικός εξοπλισμός

- N° 4 s/s θερμαινόμενοι αναστολείς ρυθμιζόμενοι από 0,2 έως 2,00 mm (για συγκόλληση λευκών και μεμβρανωδών προφίλ)
- Νο.2 βραχίονες υποστήριξης προφίλ

Προαιρετικός εξοπλισμός

- Σετ αντισταθμίσεων
- Φύλλο τεφλόν

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Τάση: 220 V + N + T + L1
- Κατανάλωση ισχύος: 1,8 Kw
- Κατανάλωση αέρα: 15 λίτρα/κύκλο
- Πίεση αέρα: 8 bar