


## **LINK 1T**

**Αυτόματο μηχάνημα συγκόλλησης μονής κεφαλής για συγκόλληση  
γωνιών 90°, 180°, δοκάρια με σφήνα και βέργες**



CE




A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
630	1000	1840	270

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Συγκόλληση γωνίας 90°
- Συγκόλληση δοκαριών με σφήνα
- Συγκόλληση βεργών
- Κύκλος επεξεργασίας οδηγούμενος μέσω PLC
- Θερμαινόμενη πλάκα σχήματος V για συγκόλληση δοκαριών με σφήνα και βέργες
- Γρήγορη αποσύνδεση της θερμαινόμενης πλάκας για διασφάλιση μιας εύκολης λειτουργίας αλλαγής τεφλόν
- Νο.2 βραχίονες υποστήριξης προφίλ

### Ικανότητα επεξεργασίας



A max : 125 mm - B max 130 mm - B min: 40 mm

\*without counterblocks



### Βασικός εξοπλισμός

- S/S αναστολείς για περιορισμό της συγκόλλησης παξιμαδιών
- Νο.2 υποστηρίγματα προφίλ

### Προαιρετικός εξοπλισμός

- Σετ αντισταθμίσεων
- Φύλλο τεφλόν

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

- Τάση: 220 V + N + T + L1
- Κατανάλωση ισχύος: 1,8 Kw
- Πίεση αέρα: 8 bar
- Κατανάλωση αέρα: 15 λίτρα/κύκλο