


## **CARR 900**


**Καρότσι για διαχείριση και αποθήκευση υπερμεγεθών  
 φύλλων/πλαισίων**




**CARR 900-210/5 Q**



**CARR 900-87/10**



**CARR 900-93/15 Q**



| Ver.                | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Kg  |
|---------------------|--------|--------|--------|-----|
| CARR<br>900-210/5 Q | 1442   | 900    | 2852   | 110 |
| CARR<br>900-87/10   | 1442   | 900    | 2850   | 138 |
| CARR<br>900-93/15 Q | 2000   | 912    | 2860   | 163 |

### **Τεχνικά χαρακτηριστικά**

- Επιφάνειες επαφής επικαλυμμένες με πλαστικό υλικό ανθεκτικό στις γρατζουνιές και στους κραδασμούς
- Μέγιστο ύψος φύλλων/πλαισίων: 2500 mm
- 4 τροχοί διαμέτρου 125 mm, εκ των οποίων 2 με συσκευή κλειδώματος
- Κύλινδροι για μεταφορά φύλλων
- Ρυθμιζόμενη θέση στηλών

- Πλαίσιο τετράγωνης διατομής
- Χαρτόκουτο

**Τεχνικά χαρακτηριστικά CARR 900-210/5 Q:**

- Νο. 6 ζευγάρια στηλών
- 5 τμήματα, εκ των οποίων 4 με μέγεθος 210 mm και ένα με μέγεθος 91 mm
- Υποστήριξη: 520 Kg


**Τεχνικά χαρακτηριστικά CARR 900-92/9:**

- Νο 10 ζευγάρια στηλών
- 9 τμήματα με μέγεθος 91 mm
- Υποστήριξη: 520 Kg

**Τεχνικά χαρακτηριστικά CARR 900-93/15 Q:**

- Νο. 16 ζευγάρια στηλών
- 15 τμήματα με μέγεθος 93 mm
- Υποστήριξη: 850 Kg

**Χαρτόκουτο**



|                  | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Kg  |
|------------------|--------|--------|--------|-----|
| CARR 900-210/5 Q | 310    | 2850   | 310    | 49  |
| CARR 900-210/5 Q | 970    | 1310   | 330    | 82  |
| CARR 900-92/9 Q  | 310    | 2850   | 310    | 70  |
| CARR 900-92/9 Q  | 970    | 1310   | 330    | 54  |
| CARR 900-93/15 Q | 2830   | 950    | 250    | 173 |