

SL5 UNI

CNC κολλητική μηχανή 5 κεφαλών

Μηχανή συγκόλλησης υψηλής ακρίβειας, η οποία, σε έναν μόνο κύκλο επιτρέπει την ταυτόχρονη συγκόλληση γωνιών 90° και "T", Cross ή "H" παραπετάσματα (σε κάθε συνδυασμό μεταξύ τους) καθώς επίσης και την συγκόλληση πολλαπλών γωνιών μεταξύ 35° και 180°.

Η μηχανή επιτρέπει επίσης την ταυτόχρονη συγκόλληση των 2 άκρων ενός παραπετάσματος με περιστροφή 90° δυο από των 5 κεφαλών.



5 λόγοι για να επιλέξετε την SL5 UNI


- Ιδανική για συγκόλληση παραπετασμάτων με "T", Cross and "H" σχήματα.
- Πολλαπλή ταυτόχρονη συγκόλληση: Σε 2 κύκλους κοπής είναι δυνατή η δημιουργία ενός πλήρους παραθύρου με παραπετάσματα 3 V
- Ευρεία μεταβλητότητα συγκολλησίμων γωνιών: Μεταξύ 35° και 180°
- Αυτόματη ρύθμιση του στοπ αναφοράς του παραπετάσματος
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 2 αυτόνομες μονάδες: Μια ως διπλή μηχανή συγκόλλησης και μια ως τριπλή μηχανή συγκόλλησης

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Εγκατεστημένη ισχύς: 14 Kw
- Τροφοδοσία: 400 V
- Κατανάλωση αέρα ανά κύκλο: 225 NI/min
- Ελάχιστη πίεση λειτουργίας: 7 bar
- Αριθμός χειριστών: 1
- Επίδοση: Συγκολλημένα πλαίσια/8 ώρες: Χειροκίνητη λειτουργία
- Διαστάσεις προφίλ προς συγκόλληση: ύψος: 40÷200 mm. Πλάτος: 40÷130 mm στις 90°

Διαστάσεις

- Μήκος (A): 5.700 mm
- Πλάτος (B): 900 mm
- Ύψος (C): 2.350 mm
- Βάρος: 2.100 Kg



Τύποι κατεργασίας

- Συγκόλληση γωνιών μεταξύ 35° και 180°
- Συγκόλληση γωνιών 90ο και "T", "Cross" ή "H" δοκοί (σε κάθε συνδυασμό)
- Πολλαπλή ταυτόχρονη συγκόλληση

Προαιρετικός εξοπλισμός

- Εργασίες σύμφωνα με το μέτρο, αριστεροί-δεξιοί οριζόντιοι-κάθετοι σφινγκτήρες
- Δεξιά επέκταση κεφαλής L = 270 mm
- Επιπρόσθετη υποστήριξη για βραχίονα προφίλ (1 για κάθε κεφαλή)

