


SLTV

CNC κολλητική μηχανή 1 κεφαλής

Μηχανή συγκόλλησης υψηλής ακρίβειας, ικανή να πραγματοποιεί συγκόλληση σε T", Cross ή "H" (Notch Welding) στα άκρα και σε πολλαπλές γωνίες μεταξύ 35° και 180°.

Η συγκόλληση του παραπετάσματος πραγματοποιείται σε μωτερά κα αντίθετα κομμένα προφίλ με σχετική τομή «V».

Η μηχανή επιτρέπει επίσης την γρήγορη και απλή ρύθμιση των διαφορετικών γωνιών και εξαιρετικό έλεγχο των θερμοκρασιών των πλακών συγκόλλησης και των μαχαιριών χάρη σε μια αξιόπιστη και ασφαλή ηλεκτρονική συσκευή.



5 λόγοι για να επιλέξετε την SLTV

- **Ανώτατη ποιότητα συγκόλλησης:** Λήψη και διατήρηση των ακριβών μέτρων ρύθμισης της γωνίας
- **Μεγάλη ποικιλία συγκολλησίμων γωνιών (μεταξύ 35° και 180°)**
- **Δυνατότητα συγκόλλησης σε T", Cross ή "H" παραπετάσματα (Notch Welding)**


- **Σύστημα ελέγχου:** Μέτρηση χρόνων συγκόλλησης, έλεγχοι για τυχόν ανωμαλίες. Ειδοποίηση σε περίπτωση ανάγκης επέμβασης
- **Γρήγορο σύστημα αντικατάστασης**

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Εγκατεστημένη ισχύς: 3.6 Kw
- Τροφοδοσία: 230 V Μονοφασικό
- Κατανάλωση αέρα ανά κύκλο: 45 NI/min
- Ελάχιστη πίεση λειτουργίας: 7 bar
- Αριθμός χειριστών: 1
- Επίδοση: Συγκολλημένα πλαίσια: Χειροκίνητη λειτουργία
- Διαστάσεις προφίλ προς συγκόλληση: ύψος: 40÷200 mm. Πλάτος: 40÷200 mm στις 90°

Διαστάσεις

- Μήκος (A): 1.250 mm
- Πλάτος (B): 920 mm
- Ύψος (C): 2.300 mm
- Βάρος: 350 Kg



Τύποι κατεργασίας

- Συγκόλληση γωνιών μεταξύ 35° και 180°
- T", Cross ή "H" (Notch) συγκόλληση γωνιών

Προαιρετικός εξοπλισμός

- Εργασίες σύμφωνα με το μέτρο
- Αριστεροί-δεξιοί οριζόντιοι-κάθετοι σφιγκτήρες

